



Ricambi per veicoli commerciali **Piaggio.**



Spare parts for
Piaggio commercial vehicles.

ITA

Dubhe è il distributore italiano specializzato in parti di ricambio per autocarro, veicolo commerciale, bus e rimorchio, con una forte specializzazione sui ricambi motore, cambio e differenziale.

Con oltre 50 anni di esperienza, il gruppo Dubhe offre ai propri clienti una gamma di oltre 60.000 referenze, sia a marchio proprio che premium.

Grazie all'ampia conoscenza tecnica, produttiva e commerciale delle aziende fondatrici (Mec-Diesel S.r.l., C.E.I. Costruzione Emiliana Ingranaggi S.p.A. e Lema S.r.l.), Dubhe garantisce elevati standard qualitativi.

Affidandoti a Dubhe scegli:

- Una solida esperienza tecnica costruita negli anni;
- Un customer service dedicato capace di offrire supporto dal pre al postvendita;
- Un'ampia gamma prodotti
- Una continua ricerca e sviluppo del prodotto per garantire elevati standard qualitativi;
- Una rete distributiva efficiente per ridurre i tempi di consegna.

ENG

Dubhe is the Italian distributor specialized in spare parts for trucks, commercial vehicles, buses and trailers with a strong focus on engine, gearbox and differential parts. With over 50 years of experience, Dubhe group offers its customers a range of over 60,000 references, both under its own brand and premium brands.

Thanks to the extensive technical, production, and commercial knowledge of the founding companies (Mec-Diesel S.r.l., C.E.I. Costruzione Emiliana Ingranaggi S.p.A., and Lema S.r.l.), Dubhe guarantees high-quality standards.

With Dubhe, you choose:

- A solid technical experience built over the years;
- A dedicated customer service able to support you along your purchasing journey;
- Extensive products range
- Research, development and quality assurance system;
- An efficient distribution network to reduce delivery time.

I NOSTRI BRAND

OUR BRANDS



GAMMA PRODOTTI

La gamma prodotti di Dubhe è in continua evoluzione grazie alla ricerca e sviluppo che fa leva sull'elevato know-how tecnico, produttivo e distributivo delle aziende partner.

PRODUCT RANGE

Dubhe's product range is constantly evolving thanks to research and development that relies on the partner companies' advanced technical, production and distribution know-how.

I NOSTRI BRAND OUR BRANDS.

Reattività, innovazione e solidità consentono al gruppo di distribuire prodotti originali, aftermarket e a marchio privato. Con l'obiettivo di fornire una valida alternativa ai prodotti di primo impianto, i nostri marchi garantiscono standard di alta qualità.

Responsiveness, innovation and solidity enable the group to distribute original, aftermarket and private label products. Our own brands guarantee high-quality standards with the aim of providing a valid alternative to the OE products.

Indice

Index

Indice Index

POWERTRAIN

Albero a camme <i>Camshaft</i>	8
Cavo comando, Comando frizione <i>Cable Pull, clutch control</i>	11
Cinghia dentata <i>Timing Belt</i>	11
Corpo farfallato <i>Throttle body</i>	12
Filtro aria <i>Air Filter</i>	13
Filtro carburante <i>Fuel filter</i>	14
Filtro olio <i>Oil Filter</i>	14
Flessibile radiatore <i>Radiator Hose</i>	10
Guarnizione, Copritestata <i>Gasket, cylinder head cover</i>	9
Guarnizione, Testata <i>Gasket, cylinder head</i>	8
Kit bulloni testata <i>Bolt Kit, cylinder head</i>	8
Kit catena distribuzione <i>Timing Chain Kit</i>	11
Kit frizione <i>Clutch Kit</i>	10
Kit guarnizioni, Testata <i>Gasket Set, cylinder head</i>	8
Motorino d'avviamento <i>Starter</i>	12
Pompa acqua <i>Water Pump</i>	9
Pompa, Prealimentazione carburante <i>Pump, fuel pre-supply</i>	12
Radiatore, Raffreddamento motore <i>Radiator, engine cooling</i>	9
Sensore, N° giri <i>Sensor, RPM</i>	13
Sensore, Velocità <i>Sensor, speed</i>	13
Silenziatore posteriore <i>End Silencer</i>	12
Tappo, radiatore <i>Sealing Cap, radiator</i>	10
Termostato, Refrigerante <i>Thermostat, coolant</i>	9

DRIVELINE

Albero cardanico, Trasmissione al ponte <i>Propshaft, axle drive</i>	15
Cavo comando, Cambio manuale <i>Cable Pull, manual transmission</i>	15

Distanziale a tubo <i>Spacer Bush</i>	15
Ruota fonica, Albero a gomiti <i>Phonic wheel, Crankshaft</i>	15


CHASSIS

Alzacristallo <i>Window Regulator</i>	16
Ammortizzatore <i>Shock Absorber</i>	21
Ammortizzatore pneumatico <i>Gas Spring</i>	16
Barra sterzo <i>Centre Rod Assembly</i>	23
Braccio oscillante, Sospensione ruota <i>Track Control Arm</i>	23
Bullone ruota <i>Wheel Stud</i>	18
Cavo acceleratore <i>Accelerator Cable</i>	16
Cavo comando, Freno stazionamento <i>Cable Pull, parking brake</i>	20
Chiusura, serbatoio carburante <i>Sealing Cap, fuel tank</i>	24
Cilindretto freno <i>Wheel Brake Cylinder</i>	21
Cuscinetto ruota <i>Wheel Bearing</i>	17
Dado ruota <i>Wheel Nut</i>	18
Disco freno <i>Brake Disc</i>	18
Faro principale <i>Headlight</i>	22
Indicatore direzione <i>Indicator</i>	22
Kit accessori, Ganasce freno <i>Accessory Kit, brake shoes</i>	20
Kit ganasce freno <i>Brake Shoe Set</i>	19
Kit pastiglie freno, Freno a disco <i>Brake Pad Set, disc brake</i>	18
Lente, Luce posteriore <i>Lens, combination rearlight</i>	23
Luce posteriore <i>Combination Rearlight</i>	22
Manovella alzacristallo <i>Window Crank</i>	16
Mostrina, Paraurti <i>Cover, bumper</i>	17
Piatto di sostegno, Ganasce freno <i>Fastening Sheet, brake shoes</i>	20
Pompa depressione, Sistema frenante <i>Vacuum Pump, braking system</i>	20

Portiera, Carrozzeria	
<i>Door, body</i>	17
Sospensione, Motore	
<i>Engine Mounting</i>	21
Specchio retrovisore esterno	
<i>Outside Mirror</i>	17
Tamburo freno	
<i>Brake Drum</i>	19
Testa barra d'accoppiamento	
<i>Tie Rod End</i>	23

suitable for

Piaggio



Kit bulloni testata Bolt Kit, cylinder head

Dubhe Ref.	OE Ref.	Orvip Ref.	Descrizione/Description	Info
483396	9004801021		PORTER/HIJET 1.0 3CYL CB 41/42	D=M10X1,25 L1=150 mm Q=8

NOTE:



Albero a camme Camshaft

Componenti Motore Engine components

Dubhe Ref.	OE Ref.	Orvip Ref.	Descrizione/Description	Info
20470	1350187107		PORTER/HIJET 1.3 4CYL HCE/HDE	

NOTE:



Kit guarnizioni, Testata Gasket Set, cylinder head

Guarnizioni Gasket

Dubhe Ref.	OE Ref.	Orvip Ref.	Descrizione/Description	Info
T8003173			PORTER 1.3 DA471QLR	Ø=72 mm


NOTE: Con Guarnizione Tenuta Stelo Valvola/With Valve Stem Seals | Con Guarnizione Testata/With Cylinder Head Gasket | Material: Metallo/
Metal


Guarnizione, Testata Gasket, cylinder head

Guarnizioni Gasket

Dubhe Ref.	OE Ref.	Orvip Ref.	Descrizione/Description	Info
876293	B010599		PORTER 1.3/1.3 LPG 2011> DA471QLR	Ø=71 mm Ø1=71,7 mm Sp=0,6 mm

NOTE:



Ø	Alesaggio Ø / Bore Ø	Øint	Diametro interno / Inner diameter	ØSv	Diametro stelo valvola Valve stem diameter	H2	Altezza 2 / Height 2
Ø1	Diametro 1 / Diameter 1	Øintn	Ø interno nominale / Nominal size	ØTv	Diametro testa valvola Valve head diameter	Hc	Altezza di compressione Compression height
Ø2	Diametro 2 / Diameter 2	Øint 1	Diam. interno 1 / Inner diameter 1	Ac	Apertura chiave / Spanner size	Hdt	Altezza da terra / Overall height
Ø3	Diametro 3 / Diameter 3	Øint 2	Diam. interno 2 / Inner diameter 2	Asv	Angolo sede valvola Valve seat angle	L1	Lunghezza 1 / Length 1
ØAL	Diametro alloggiamento Housing diameter	ØP	Puleggia Ø / Belt pulley Ø	C	Corrente carica / Charge current	L2	Lunghezza 2 / Length 2
ØAm	Per diametro albero motore da Driveshaft diameter, from	ØPc	Diametro pistone cilindro Piston diameter	D	Dimensioni filettatura Thread size	L3	Lunghezza 3 / Length 3
ØAp	Diametro apertura precamera Prechamber throat diameter	ØPF	Per diametro pozzetto fino a For shaft diameters up to	Gp	Gioco pistone / Piston clearance	La	Larghezza / Width
ØB	Bullone-Ø / Bolt Ø	ØR	Diametro bombatura / Recess Ø	Gr	Grado riparazione / Repair stage	La1	Larghezza 1 / Width 1
Øext 1	Diametro esterno 1 Outer diameter 1	ØRi	Diametro raccordo idraulico Hydraulic connector diameter	H	Altezza / Height	La2	Larghezza 2 / Width 2
ØFL	Flangia Ø / Flange Ø	ØSp	Diametro stelo pistone Piston conrod diameter	H1	Altezza 1 / Height 1	Lb	Lunghezza bullone / Bolt length
						Lc	Lunghezza cavo / Cable length
						Lf	Lunghezza fusto / Inner length
						Lmax	Lunghezza max. / Max. length

POWERTRAIN

Guarnizioni
Gasket

Guarnizione, Copritestata
Gasket, cylinder head cover

Dubhe Ref.	OE Ref.	Orvip Ref.	Descrizione/Description	Info
920056	1121387104000		HCE/HDE - PORTER/DAIHATSU HIJET 1.3 4 CYL	

NOTE:



Raffreddamento
Cooling

Termostato, Refrigerante
Thermostat, coolant

Dubhe Ref.	OE Ref.	Orvip Ref.	Descrizione/Description	Info
LEM499888	1A005593	121027	PORTER NP6	Ta=88°C

NOTE:



LEM499982	1634187795000	121028	PORTER 1000-1300 (1992-2008)/MICRA	Ta=82°C
-----------	---------------	--------	------------------------------------	---------

NOTE:



Raffreddamento
Cooling

Pompa acqua
Water Pump

Dubhe Ref.	OE Ref.	Orvip Ref.	Descrizione/Description	Info
350205	B010236	121030	PORTER - DA471QLR	

NOTE:



Raffreddamento
Cooling

Radiatore, Raffreddamento motore
Radiator, engine cooling

Dubhe Ref.	OE Ref.	Orvip Ref.	Descrizione/Description	Info
590555	B026114	121011	PORTER	

NOTE:



Lmin Lunghezza min. / Min. length
Lsp Lungh. stelo pistone
Piston rod length
LT Lunghezza totale / Overall length
M Maggiorazione / Oversize
N°a N° alette / Number of ribs
N°ac N° alberi a camme richiesti
Nr. of camshaft required
N°b N° viti-bulloni / Nr. of screws
N°c N° cilindri / Nr. of cylinders
N°d N° denti / Nr. of teeth
N°d1 N° denti 1 / Nr. of teeth 1
N°d2 N° denti 2 / Nr. of teeth 2
N°f N° fori / Nr. of bores

N°ff N° fori fissaggio
Nr. of mounting bores
N°ffb N° fori per fissaggio bilanciare
N. of bores to fasten rocker arms
N°m N° maglie catena
Nr. of chain links
N°ma N° marcature / Nr. of markings
N°poli N° poli / Number of poles
N°r N° raccordi / Nr. of connectors
N°t Numero tacche-fori-denti TC
Notches-holes-teeth number CHG
N°v N° valvole / Nr. of valves
P Pressione
Pressure

Pb1 Profondità bombatura 1
Recess depth 1
Pb2 Profondità bombatura 2
Recess depth 2
Pcv1 Profondità cavità valvola 1
Valve pocket depth 1
Pcv2 Profondità cavità valvola 2
Valve pocket depth 2
Po Potenza motore avviamento
Rated power
Q Quantità / Quantity
R Resistenza / Resistance
SFL Spessore flangia da
Flange thickness from

Sp Spessore / Thickness
Sp1 Spessore 1 / Thickness-Strength 1
Sp2 Spessore 2 / Thickness-Strength 2
Spd Sporgenza pistone da
Piston protrusion from
Spf Sporgenza pistone fino a
Piston protrusion to
SpM Spessore montaggio
Installed thickness
STD Misura standard / Standard size
Ta Temperatura apertura
Opening Temperature
V Tensione / Voltage

Tappo, radiatore
Sealing Cap, radiator

Dubhe Ref.	OE Ref.	Orvip Ref.	Descrizione/Description	Info
------------	---------	------------	-------------------------	------

592025	B005372	121033	PORTER	
--------	---------	--------	--------	--

NOTE:


Flessibile radiatore
Radiator Hose

Dubhe Ref.	OE Ref.	Orvip Ref.	Descrizione/Description	Info
------------	---------	------------	-------------------------	------

321615	1650787Z07000	121020	PORTER	
--------	---------------	--------	--------	--

NOTE:



LEM3000.98	B004742	121040	PORTER MAXXI E5	Øint 1=30 mm Øint 2=32 mm
------------	---------	--------	-----------------	------------------------------

NOTE: Montaggio/Fitting: Inferiore/Lower



LEM3000.99	B004741	121039	PORTER MAXXI E5	Øint 1=30 mm Øint 2=32 mm
------------	---------	--------	-----------------	------------------------------

NOTE: Montaggio/Fitting: Superiore/Upper


Kit frizione
Clutch Kit

Dubhe Ref.	OE Ref.	Orvip Ref.	Descrizione/Description	Info
------------	---------	------------	-------------------------	------

419910	1A005149	122007	PORTER	N°d=20 Ø C=22 mm ØI=200 mm
--------	----------	--------	--------	----------------------------------

NOTE:



Ø	Alesaggio Ø / Bore Ø	Øint	Diametro interno / Inner diameter	ØSv	Diametro stelo valvola / Valve stem diameter	H2	Altezza 2 / Height 2
Ø1	Diametro 1 / Diameter 1	Øintn	Ø interno nominale / Nominal size	ØTv	Diametro testa valvola / Valve head diameter	Hc	Altezza di compressione / Compression height
Ø2	Diametro 2 / Diameter 2	Øint 1	Diam. interno 1 / Inner diameter 1	Ac	Apertura chiave / Spanner size	Hdt	Altezza da terra / Overall height
Ø3	Diametro 3 / Diameter 3	Øint 2	Diam. interno 2 / Inner diameter 2	Asv	Angolo sede valvola / Valve seat angle	L1	Lunghezza 1 / Length 1
ØAL	Diametro alloggiamento / Housing diameter	ØP	Puleggia Ø / Belt pulley Ø	C	Corrente carica / Charge current	L2	Lunghezza 2 / Length 2
ØAm	Per diametro albero motore da Driveshaft diameter, from	ØPc	Diametro pistone cilindro / Piston diameter	D	Dimensioni filettatura / Thread size	L3	Lunghezza 3 / Length 3
ØAp	Diametro apertura precamera / Prechamber throat diameter	ØPF	Per diametro pozzetto fino a / For shaft diameters up to	Gp	Gioco pistone / Piston clearance	La	Larghezza / Width
ØB	Bullone-Ø / Bolt Ø	ØR	Diametro bombatura / Recess Ø	Gr	Grado riparazione / Repair stage	La1	Larghezza 1 / Width 1
Øext 1	Diametro esterno 1 / Outer diameter 1	ØRi	Diametro raccordo idraulico / Hydraulic connector diameter	H	Altezza / Height	La2	Larghezza 2 / Width 2
ØFL	Flangia Ø / Flange Ø	ØSp	Diametro stelo pistone / Piston conrod diameter	H1	Altezza 1 / Height 1	Lb	Lunghezza bullone / Bolt length
						Lc	Lunghezza cavo / Cable length
						Lf	Lunghezza fusto / Inner length
						Lmax	Lunghezza max. / Max. length

POWERTRAIN

Frizioni E Volani

Clutches and Flywheels

Cavo comando, Comando frizione
Cable Pull, clutch control

Dubhe Ref.	OE Ref.	Orvip Ref.	Descrizione/Description	Info
419580	CM256201	122003	PORTER	
NOTE:				
419590	3134087Z13000	122005	PORTER	
NOTE:				
419600	3134087D37000	122006	PORTER	
NOTE:				
419610	CM256203	122011	PORTER	
NOTE:				



Manutenzione Ordinaria
Regular Maintenance

Cinghia dentata
Timing Belt


Dubhe Ref.	OE Ref.	Orvip Ref.	Descrizione/Description	Info
389295	1356887181	121009	PORTER	
NOTE:				



Manutenzione Ordinaria
Regular Maintenance

Kit catena distribuzione
Timing Chain Kit

Dubhe Ref.	OE Ref.	Orvip Ref.	Descrizione/Description	Info
380695	B010097		PORTER 1.3 DA471QLR	N°m=114 Q=5
NOTE: Catena/Chain: Simplex				



Lmin Lunghezza min. / Min. length
Lsp Lunghezza stelo pistone / Piston rod length
LT Lunghezza totale / Overall length
M Maggiorazione / Oversize
N°a N° alette / Number of ribs
N°ac N° alberi a camme richiesti / Nr. of camshaft required
N°b N° viti-bulloni / Nr. of screws
N°c N° cilindri / Nr. of cylinders
N°d N° denti / Nr. of teeth
N°d1 N° denti 1 / Nr. of teeth 1
N°d2 N° denti 2 / Nr. of teeth 2
N°f N° fori / Nr. of bores

N°ff N° fori fissaggio / Nr. of mounting bores
N°ffb N° fori per fissaggio bilanciante / N. of bores to fasten rocker arms
N°m N° maglie catena / Nr. of chain links
N°ma N° marcature / Nr. of markings
N°poli N° poli / Number of poles
N°r N° raccordi / Nr. of connectors
N°t Numero tacche-fori-denti TC / Notches-holes-teeth number CHG
N°v N° valvole / Nr. of valves
P Pressione / Pressure

Pb1 Profondità bombatura 1 / Recess depth 1
Pb2 Profondità bombatura 2 / Recess depth 2
Pcv1 Profondità cavità valvola 1 / Valve pocket depth 1
Pcv2 Profondità cavità valvola 2 / Valve pocket depth 2
Po Potenza motore avviamento / Rated power
Q Quantità / Quantity
R Resistenza / Resistance
SFL Spessore flangia da / Flange thickness from

Sp Spessore / Thickness
Sp1 Spessore 1 / Thickness-Strength 1
Sp2 Spessore 2 / Thickness-Strength 2
Spd Sporgenza pistone da / Piston protrusion from
Spf Sporgenza pistone fino a / Piston protrusion to
SpM Spessore montaggio / Installed thickness
STD Misura standard / Standard size
Ta Temperatura apertura / Opening Temperature
V Tensione / Voltage

Corpo farfallato Throttle body

Aspirazione E Scarico Intake and Exhaust

Dubhe Ref.	OE Ref.	Orvip Ref.	Descrizione/Description	Info
671005	1A005622	121024	PORTER	

NOTE:




Silenziatore posteriore End Silencer

Aspirazione E Scarico Intake and Exhaust

Dubhe Ref.	OE Ref.	Orvip Ref.	Descrizione/Description	Info
560865	1743087Z17000	121015	PORTER	

NOTE:



Motorino d'avviamento Starter

Macchine Rotanti Rotating Machines

Dubhe Ref.	OE Ref.	Orvip Ref.	Descrizione/Description	Info
330185	2810087551000	128001	PORTER	V= 12 V

NOTE:



Pompa, Prealimentazione carburante Pump, fuel pre-supply

Sistema Alimentazione Fuel System

Dubhe Ref.	OE Ref.	Orvip Ref.	Descrizione/Description	Info
739450	850509	121025	PORTER	

NOTE:



Ø	Alesaggio Ø / Bore Ø	Øint	Diametro interno / Inner diameter	ØSv	Diametro stelo valvola Valve stem diameter	H2	Altezza 2 / Height 2
Ø1	Diametro 1 / Diameter 1	Øintn	Ø interno nominale / Nominal size	ØTv	Diametro testa valvola Valve head diameter	Hc	Altezza di compressione Compression height
Ø2	Diametro 2 / Diameter 2	Øint 1	Diam. interno 1 / Inner diameter 1	Ac	Apertura chiave / Spanner size	Hdt	Altezza da terra / Overall height
Ø3	Diametro 3 / Diameter 3	Øint 2	Diam. interno 2 / Inner diameter 2	Asv	Angolo sede valvola Valve seat angle	L1	Lunghezza 1 / Length 1
ØAL	Diametro alloggiamento Housing diameter	ØP	Puleggia Ø / Belt pulley Ø	C	Corrente carica / Charge current	L2	Lunghezza 2 / Length 2
ØAm	Per diametro albero motore da Driveshaft diameter, from	ØPc	Diametro pistone cilindro Piston diameter	D	Dimensioni filettatura Thread size	L3	Lunghezza 3 / Length 3
ØAp	Diametro apertura precamera Prechamber throat diameter	ØPF	Per diametro pozzetto fino a For shaft diameters up to	Gp	Gioco pistone / Piston clearance	La	Larghezza / Width
ØB	Bullone-Ø / Bolt Ø	ØR	Diametro bombatura / Recess Ø	Gr	Grado riparazione / Repair stage	La1	Larghezza 1 / Width 1
Øext 1	Diametro esterno 1 Outer diameter 1	ØRi	Diametro raccordo idraulico Hydraulic connector diameter	H	Altezza / Height	La2	Larghezza 2 / Width 2
ØFL	Flangia Ø / Flange Ø	ØSp	Diametro stelo pistone Piston conrod diameter	H1	Altezza 1 / Height 1	Lb	Lunghezza bullone / Bolt length
						Lc	Lunghezza cavo / Cable length
						Lf	Lunghezza fusto / Inner length
						Lmax	Lunghezza max. / Max. length

POWERTRAIN

Elettrico e sensori

Electrical parts and sensors

Sensore, N° giri
Sensor, RPM

Dubhe Ref.	OE Ref.	Orvip Ref.	Descrizione/Description	Info
901265	1A005633	121037	PORTER	

NOTE:



Elettrico e sensori

Electrical parts and sensors

Sensore, Velocità
Sensor, speed

Dubhe Ref.	OE Ref.	Orvip Ref.	Descrizione/Description	Info
901055	B000526	126023	PORTER	

NOTE: Montaggio/Fitting: Posteriore/Rear


Filtri
Filters
Filtro aria
Air Filter


Dubhe Ref.	OE Ref.	Orvip Ref.	Descrizione/Description	Info
400605	B005660	121001	PORTER	

NOTE:




400615	263703	121002	PORTER	
--------	--------	--------	--------	--

NOTE:



UF30.088.00	1780187Z08		PORTER 1.3 16V HC-E/HC-EL/HCEE	
-------------	------------	--	--------------------------------	--

NOTE:



Lmin Lunghezza min. / Min. length
Lsp Lungh. stelo pistone
Piston rod length
LT Lunghezza totale / Overall length
M Maggiorazione / Oversize
N°a N° alette / Number of ribs
N°ac N° alberi a camme richiesti
Nr. of camshaft required
N°b N° viti-bulloni / Nr. of screws
N°c N° cilindri / Nr. of cylinders
N°d N° denti / Nr. of teeth
N°d1 N° denti 1 / Nr. of teeth 1
N°d2 N° denti 2 / Nr. of teeth 2
N°f N° fori / Nr. of bores

N°ff N° fori fissaggio
Nr. of mounting bores
N°ffb N° fori per fissaggio bilanciare
N. of bores to fasten rocker arms
N°m N° maglie catena
Nr. of chain links
N°ma N° marcature / Nr. of markings
N°poli N° poli / Number of poles
N°r N° raccordi / Nr. of connectors
N°t Numero tacche-fori-denti TC
Notches-holes-teeth number CHG
N°v N° valvole / Nr. of valves
P Pressione
Pressure

Pb1 Profondità bombatura 1
Recess depth 1
Pb2 Profondità bombatura 2
Recess depth 2
Pcv1 Profondità cavità valvola 1
Valve pocket depth 1
Pcv2 Profondità cavità valvola 2
Valve pocket depth 2
Po Potenza motore avviamento
Rated power
Q Quantità / Quantity
R Resistenza / Resistance
SFL Spessore flangia da
Flange thickness from


Sp Spessore / Thickness
Sp1 Spessore 1 / Thickness-Strength 1
Sp2 Spessore 2 / Thickness-Strength 2
Spd Sporgenza pistone da
Piston protrusion from
Spf Sporgenza pistone fino a
Piston protrusion to
SpM Spessore montaggio
Installed thickness
STD Misura standard / Standard size
Ta Temperatura apertura
Opening Temperature
V Tensione / Voltage

**Filtro carburante
Fuel filter**

Dubhe Ref.	OE Ref.	Orvip Ref.	Descrizione/Description	Info
------------	---------	------------	-------------------------	------

400685 B005903 121003 PORTER

NOTE:



400715 B004761 121005 PORTER

NOTE:


**Filtro olio
Oil Filter**

Dubhe Ref.	OE Ref.	Orvip Ref.	Descrizione/Description	Info
------------	---------	------------	-------------------------	------


400468 B011392 121006 PORTER

NOTE:



406860 1560197202 121008 PORTER

NOTE:



Ø Alesaggio Ø / Bore Ø
Ø1 Diametro 1 / Diameter 1
Ø2 Diametro 2 / Diameter 2
Ø3 Diametro 3 / Diameter 3
ØAL Diametro alloggiamento Housing diameter
ØAm Per diametro albero motore da Driveshaft diameter, from
ØAp Diametro apertura precamera Prechamber throat diameter
ØB Bullone-Ø / Bolt Ø
Øext 1 Diametro esterno 1 Outer diameter 1
ØFL Flangia Ø / Flange Ø

Øint Diametro interno / Inner diameter
Øintn Ø interno nominale / Nominal size
Øint 1 Diam. interno 1 / Inner diameter 1
Øint 2 Diam. interno 2 / Inner diameter 2
ØP Puleggia Ø / Belt pulley Ø
ØPc Diametro pistone cilindro Piston diameter
ØPF Per diametro pozzetto fino a For shaft diameters up to
ØR Diametro bombatura / Recess Ø
ØRi Diametro raccordo idraulico Hydraulic connector diameter
ØSp Diametro stelo pistone Piston conrod diameter

ØSv Diametro stelo valvola Valve stem diameter
ØTv Diametro testa valvola Valve head diameter
Ac Apertura chiave / Spanner size
Asv Angolo sede valvola Valve seat angle
C Corrente carica / Charge current
D Dimensioni filettatura Thread size
Gp Gioco pistone / Piston clearance
Gr Grado riparazione / Repair stage
H Altezza / Height
H1 Altezza 1 / Height 1

H2 Altezza 2 / Height 2
Hc Altezza di compressione Compression height
Hdt Altezza da terra / Overall height
L1 Lunghezza 1 / Length 1
L2 Lunghezza 2 / Length 2
L3 Lunghezza 3 / Length 3
La Larghezza / Width
La1 Larghezza 1 / Width 1
La2 Larghezza 2 / Width 2
Lb Lunghezza bullone / Bolt length
Lc Lunghezza cavo / Cable length
Lf Lunghezza fusto / Inner length
Lmax Lunghezza max. / Max. length

DRIVELINE

Alberi Trasmissione
Transmission Shafts
Albero cardanico, Trasmissione al ponte
Propshaft, axle drive


Dubhe Ref.	OE Ref.	Orvip Ref.	Descrizione/Description	Info
300580	615341	124002	PORTER	L1=640 mm

NOTE:


Componenti Cambio
Gearbox Components
Cavo comando, Cambio manuale
Cable Pull, manual transmission

Dubhe Ref.	OE Ref.	Orvip Ref.	Descrizione/Description	Info
740265	3353087543000	123001	PORTER 1.3	Le=1125 mm Lin=815 mm

NOTE:


Componenti Cambio
Gearbox Components
Distanziale a tubo
Spacer Bush

Dubhe Ref.	OE Ref.	Orvip Ref.	Descrizione/Description	Info
740285	4123187Z01000	125003	PORTER	L1=21,4 mm

NOTE: Montaggio/Fitting: Posteriore/Rear


Componenti Cambio
Gearbox Components
Ruota fonica, Albero a gomiti
Phonic wheel, Crankshaft

Dubhe Ref.	OE Ref.	Orvip Ref.	Descrizione/Description	Info
210415	837171	126012	PORTER	

NOTE:




Ø1 Diametro 1
 Diameter 1
 L1 Lunghezza 1
 Length 1

Alzacristallo Window Regulator

Dubhe Ref.	OE Ref.	Orvip Ref.	Descrizione/Description	Info
WR00120	56581R	127013	PORTER	

NOTE: Funzionamento/Operating: Manuale/Manual | Montaggio/Fitting: Sx/Left



Ammortizzatore pneumatico Gas Spring

Dubhe Ref.	OE Ref.	Orvip Ref.	Descrizione/Description	Info
948177	6896087Z82000	127015	PORTER GAS	

NOTE: Montaggio/Fitting: Sx/Left



948178	6895087Z82000	127016	PORTER GAS	
--------	---------------	--------	---------------	--

NOTE:



Cavo acceleratore Accelerator Cable

Dubhe Ref.	OE Ref.	Orvip Ref.	Descrizione/Description	Info
949478	B005252	121036	PORTER	

NOTE:



Manovella alzacristallo Window Crank

Dubhe Ref.	OE Ref.	Orvip Ref.	Descrizione/Description	Info
948397	613767	127014	ALZACRISTALLO - PORTER WINDOW LIFTER - PIAGGIO PORTER	

NOTE:



Ø1 Diametro 1 / Diameter 1
Ø2 Diametro 2 / Diameter 2
Øext 1 Diametro esterno 1
 Outer diameter 1
Øext 2 Diametro esterno 2
 Outer diameter 2
Øint Diametro interno / Inner diameter
Øint 1 Diam. interno 1 / Inner diameter 1

ØT Tubo-Ø / Pipe Ø
Cc Calibro conico / Cone size
D Dimensioni filettatura / Thread size
D.f Distanza fori / Hole spacing
H Altezza / Height
H1 Altezza 1 / Height 1
H2 Altezza 2 / Height 2
L1 Lunghezza 1 / Length 1

L2 Lunghezza 2 / Length 2
La Larghezza / Width
Lf1 Lunghezza filettatura 1
 Thread length 1
LT Lunghezza totale
 Overall length
N°f N° fori
 Number of bores

N°ff N° fori fissaggio
 Nr. of mounting bores
Q Quantità / Quantity
Sp Spessore / Thickness
Sp Df Spessore disco freno
 Brake disc thickness
T Tensione / Voltage

CHASSIS

Carrozzeria
Equipment
Mostrina, Paraurti
Cover, bumper

Dubhe Ref.	OE Ref.	Orvip Ref.	Descrizione/Description	Info
943007	1E001096		PARAURTI - PORTER BUMPER - PIAGGIO PORTER	

NOTE:


Carrozzeria
Equipment
Portiera, Carrozzeria
Door, body

Dubhe Ref.	OE Ref.	Orvip Ref.	Descrizione/Description	Info
947248	6700287Z01000	127007	PORTER	

NOTE: Montaggio/Fitting: Sx/Left



947277	6700187Z01000	127008	PORTER	
--------	---------------	--------	--------	--

NOTE: Montaggio/Fitting: Dx/Right


Carrozzeria
Equipment
Specchio retrovisore esterno
Outside Mirror

Dubhe Ref.	OE Ref.	Orvip Ref.	Descrizione/Description	Info
946618	B000962	127004	PORTER 2° Serie	

NOTE: Montaggio/Fitting: Dx/Right


Mozzi, Ruote e Cuscinetti
Wheel hub and bearings
Cuscinetto ruota
Wheel Bearing

Dubhe Ref.	OE Ref.	Orvip Ref.	Descrizione/Description	Info
640065	9004366066000	125004	PORTER 1.3/1.2 ECO	

NOTE: Montaggio/Fitting: Posteriore/Rear



640175	9004363242000	120003	PORTER	Sp=25 mm
--------	---------------	--------	--------	----------

NOTE: Montaggio/Fitting: Posteriore/Rear



Ø1	Diametro 1 / Diameter 1	ØT	Tubo-Ø / Pipe Ø	L2	Lunghezza 2 / Length 2	N°ff	N° fori fissaggio Nr. of mounting bores
Ø2	Diametro 2 / Diameter 2	Cc	Calibro conico / Cone size	La	Larghezza / Width	Q	Quantità / Quantity
Øext 1	Diametro esterno 1 Outer diameter 1	D	Dimensioni filettatura / Thread size	Lf1	Lunghezza filettatura 1 Thread length 1	Sp	Spessore / Thickness
Øext 2	Diametro esterno 2 Outer diameter 2	D.f	Distanza fori / Hole spacing	LT	Lunghezza totale Overall length	Sp Df	Spessore disco freno Brake disc thickness
Øint	Diametro interno / Inner diameter	H	Altezza / Height	N°f	N° fori Number of bores	T	Tensione / Voltage
Øint 1	Diam. interno 1 / Inner diameter 1	H1	Altezza 1 / Height 1				
		H2	Altezza 2 / Height 2				
		L1	Lunghezza 1 / Length 1				

Tutti i nostri particolari non sono originali ma con essi intercambiabili. I riferimenti originali, le figure e i modelli sono esposti a titolo indicativo.
 All our parts are not original but interchangeable with them. The original references, images and models are shown for illustrative purposes only.

Bullone ruota Wheel Stud

Mozzi, Ruote e Cuscinetti Wheel hub and bearings

Dubhe Ref.	OE Ref.	Orvip Ref.	Descrizione/Description	Info
631580	9004912054000	125005	PORTER	

NOTE:



Dado ruota Wheel Nut

Mozzi, Ruote e Cuscinetti Wheel hub and bearings

Dubhe Ref.	OE Ref.	Orvip Ref.	Descrizione/Description	Info
260155	837221	125006	PORTER	

NOTE:



Disco freno Brake Disc

Sistema Frenante:dischi/pastiglie Brake System: Discs/Pads

Dubhe Ref.	OE Ref.	Orvip Ref.	Descrizione/Description	Info
574625	4351287Z02000	126003	PORTER	H=37 mm Øext 1=210 mm

NOTE: Montaggio/Fitting: Assale Anteriore/Front Axle



Kit pastiglie freno, Freno a disco Brake Pad Set, disc brake

Sistema Frenante:dischi/pastiglie Brake System: Discs/Pads

Dubhe Ref.	OE Ref.	Orvip Ref.	Descrizione/Description	Info
570704	449187	126001	PORTER	

NOTE: Montaggio/Fitting: Assale Anteriore/Front Axle



575825	1R000530	126025	PORTER NP6	
--------	----------	--------	------------	--

NOTE:



Ø1 Diametro 1 / Diameter 1
 Ø2 Diametro 2 / Diameter 2
 Øext 1 Diametro esterno 1
 Outer diameter 1
 Øext 2 Diametro esterno 2
 Outer diameter 2
 Øint Diametro interno / Inner diameter
 Øint 1 Diam. interno 1 / Inner diameter 1

ØT Tubo-Ø / Pipe Ø
 Cc Calibro conico / Cone size
 D Dimensioni filettatura / Thread size
 D.f Distanza fori / Hole spacing
 H Altezza / Height
 H1 Altezza 1 / Height 1
 H2 Altezza 2 / Height 2
 L1 Lunghezza 1 / Length 1

L2 Lunghezza 2 / Length 2
 La Larghezza / Width
 Lf1 Lunghezza filettatura 1
 Thread length 1
 LT Lunghezza totale
 Overall length
 N°f N° fori
 Number of bores

N°ff N° fori fissaggio
 Nr. of mounting bores
 Q Quantità / Quantity
 Sp Spessore / Thickness
 Sp Df Spessore disco freno
 Brake disc thickness
 T Tensione / Voltage

CHASSIS

Sistema Frenante:dischi/pastiglie
Brake System: Discs/Pads
Tamburo freno
Brake Drum

Dubhe Ref.	OE Ref.	Orvip Ref.	Descrizione/Description	Info
------------	---------	------------	-------------------------	------

572655 588343 126019 PORTER

NOTE:



572675 4243187Z03000 126022 PORTER

NOTE: Montaggio/Fitting: Assale Posteriore/Rear Axle


Sistema Frenante:dischi/pastiglie
Brake System: Discs/Pads
Kit ganasce freno
Brake shoe set

Dubhe Ref.	OE Ref.	Orvip Ref.	Descrizione/Description	Info
------------	---------	------------	-------------------------	------

570666 493947 QUARGO-POKER

NOTE: Montaggio/Fitting: Assale Anteriore/Front Axle



570667 493948 QUARGO-POKER

NOTE: Montaggio/Fitting: Assale Posteriore/Rear Axle



570706 126024 PORTER

NOTE: Montaggio/Fitting: Assale Posteriore/Rear Axle



574735 837070 126006 PORTER La=57 mm

NOTE:



574745 850668 126028 PORTER La=38 mm

NOTE:



Ø1 Diametro 1 / Diameter 1
 Ø2 Diametro 2 / Diameter 2
 Øext 1 Diametro esterno 1 / Outer diameter 1
 Øext 2 Diametro esterno 2 / Outer diameter 2
 Øint Diametro interno / Inner diameter
 Øint 1 Diam. interno 1 / Inner diameter 1

ØT Tubo-Ø / Pipe Ø
 Cc Calibro conico / Cone size
 D Dimensioni filettatura / Thread size
 D.f Distanza fori / Hole spacing
 H Altezza / Height
 H1 Altezza 1 / Height 1
 H2 Altezza 2 / Height 2
 L1 Lunghezza 1 / Length 1

L2 Lunghezza 2 / Length 2
 La Larghezza / Width
 Lf1 Lunghezza filettatura 1 / Thread length 1
 LT Lunghezza totale / Overall length
 N°f N° fori / Number of bores

N°ff N° fori fissaggio / Nr. of mounting bores
 Q Quantità / Quantity
 Sp Spessore / Thickness
 Sp Df Spessore disco freno / Brake disc thickness
 T Tensione / Voltage

Kit accessori, Ganasce freno Accessory Kit, brake shoes

Sistema Frenante:dischi/pastiglie Brake System: Discs/Pads

Dubhe Ref.	OE Ref.	Orvip Ref.	Descrizione/Description	Info
------------	---------	------------	-------------------------	------

573565 837072 126020 PORTER

NOTE:



Piatto di sostegno, Ganasce freno Fastening Sheet, brake shoes

Sistema Frenante:dischi/pastiglie Brake System: Discs/Pads

Dubhe Ref.	OE Ref.	Orvip Ref.	Descrizione/Description	Info
------------	---------	------------	-------------------------	------

573575 837080 126026 PORTER

NOTE: Montaggio/Fitting: Anteriore Dx/Right Front-Posteriore/Rear



573585 837081 126027 PORTER

NOTE: Montaggio/Fitting: Anteriore Sx/Left Front-Posteriore/Rear



Pompa depressione, Sistema frenante Vacuum Pump, braking system

Sistema Frenante:dischi/pastiglie Brake System: Discs/Pads

Dubhe Ref.	OE Ref.	Orvip Ref.	Descrizione/Description	Info
------------	---------	------------	-------------------------	------

572185 4720087Z01000 126011 PORTER

NOTE:




Cavo comando, Freno stazionamento Cable Pull, parking brake

Sistema Frenante:dischi/pastiglie Brake System: Discs/Pads

Dubhe Ref.	OE Ref.	Orvip Ref.	Descrizione/Description	Info
------------	---------	------------	-------------------------	------

571165 B000875 123003 PORTER 1.3 2009> L1=950 mm

NOTE:



571175 645264 126010 PORTER > 2009

NOTE:



Ø1	Diametro 1 / Diameter 1	ØT	Tubo-Ø / Pipe Ø	L2	Lunghezza 2 / Length 2	N°ff	N° fori fissaggio Nr. of mounting bores
Ø2	Diametro 2 / Diameter 2	Cc	Calibro conico / Cone size	La	Larghezza / Width	Q	Quantità / Quantity
Øext 1	Diametro esterno 1 Outer diameter 1	D	Dimensioni filettatura / Thread size	Lf1	Lunghezza filettatura 1 Thread length 1	Sp	Spessore / Thickness
Øext 2	Diametro esterno 2 Outer diameter 2	D.f	Distanza fori / Hole spacing	LT	Lunghezza totale Overall length	Sp Df	Spessore disco freno Brake disc thickness
Øint	Diametro interno / Inner diameter	H	Altezza / Height	N°f	N° fori Number of bores	T	Tensione / Voltage
Øint 1	Diam. interno 1 / Inner diameter 1	H1	Altezza 1 / Height 1				
		H2	Altezza 2 / Height 2				
		L1	Lunghezza 1 / Length 1				

Tutti i nostri particolari non sono originali ma con essi intercambiabili. I riferimenti originali, le figure e i modelli sono esposti a titolo indicativo.
All our parts are not original but interchangeable with them. The original references, images and models are shown for illustrative purposes only.

CHASSIS

Sospensioni
Suspension

Ammortizzatore
Shock Absorber

Dubhe Ref.	OE Ref.	Orvip Ref.	Descrizione/Description	Info
------------	---------	------------	-------------------------	------

800105 56594R 126021 PORTER

NOTE: Montaggio/Fitting: Bilaterale/Left And Right-Posteriore/Rear



800285 1E000818 126031 PORTER MAXXI

NOTE: Montaggio/Fitting: Anteriore/Front-Sx/Left



800325 B004344 126015 PORTER ELECTRIC - 1.3

NOTE: Montaggio/Fitting: Anteriore/Front-Sx/Left



Air Brake System
Air Brake System

Cilindretto freno
Wheel Brake Cylinder

Dubhe Ref.	OE Ref.	Orvip Ref.	Descrizione/Description	Info
------------	---------	------------	-------------------------	------

571395 837071 126018 PORTER

NOTE:



571415 837186 126005 PORTER

NOTE: Montaggio/Fitting: Posteriore/Rear



Gomma-metallo
Rubber-to-metal

Sospensione, Motore
Engine Mounting

Dubhe Ref.	OE Ref.	Orvip Ref.	Descrizione/Description	Info
------------	---------	------------	-------------------------	------

LEM1299.98 B004758 121035 PORTER

NOTE:



LEM1299.99 262794 121034 PORTER

NOTE:



Ø1	Diametro 1 / Diameter 1	ØT	Tubo-Ø / Pipe Ø	L2	Lunghezza 2 / Length 2	N°ff	N° fori fissaggio Nr. of mounting bores
Ø2	Diametro 2 / Diameter 2	Cc	Calibro conico / Cone size	La	Larghezza / Width	Q	Quantità / Quantity
Øext 1	Diametro esterno 1 Outer diameter 1	D	Dimensioni filettatura / Thread size	Lf1	Lunghezza filettatura 1 Thread length 1	Sp	Spessore / Thickness
Øext 2	Diametro esterno 2 Outer diameter 2	D.f	Distanza fori / Hole spacing	LT	Lunghezza totale Overall length	Sp Df	Spessore disco freno Brake disc thickness
Øint	Diametro interno / Inner diameter	H	Altezza / Height	N°f	N° fori Number of bores	T	Tensione / Voltage
Øint 1	Diam. interno 1 / Inner diameter 1	H1	Altezza 1 / Height 1				
		H2	Altezza 2 / Height 2				
		L1	Lunghezza 1 / Length 1				

Faro principale Headlight

CHASSIS
Illuminazione
Lighting

Dubhe Ref.	OE Ref.	Orvip Ref.	Descrizione/Description	Info
------------	---------	------------	-------------------------	------

LD001455	613772	128005	QUARGO	
----------	--------	--------	--------	--

NOTE: Montaggio/Fitting: Sx/Left




Indicatore direzione Indicator

Illuminazione
Lighting

Dubhe Ref.	OE Ref.	Orvip Ref.	Descrizione/Description	Info
------------	---------	------------	-------------------------	------

LD000910	613774	128007	FANALINO QUARGO TAIL LIGHT PIAGGIO QUARGO	
----------	--------	--------	--	--

NOTE: Montaggio/Fitting: Anteriore/Front-Sx/Left



LD000940	8151087Z05000	128014	FANALINO PORTER TAIL LIGHT PIAGGIO PORTER	
----------	---------------	--------	--	--

NOTE: Montaggio/Fitting: Anteriore/Front-Dx/Right



LD000980	8152087Z05000	128015	FANALINO PORTER TAIL LIGHT PIAGGIO PORTER	
----------	---------------	--------	--	--

NOTE: Montaggio/Fitting: Anteriore/Front-Sx/Left



Luce posteriore Combination Rearlight

Illuminazione
Lighting

Dubhe Ref.	OE Ref.	Orvip Ref.	Descrizione/Description	Info
------------	---------	------------	-------------------------	------

LD001045	8155087Z01000	128016	PORTER	
----------	---------------	--------	--------	--

NOTE: Montaggio/Fitting: Dx/Right



LD001050	8156087Z01000	128017	PORTER	
----------	---------------	--------	--------	--

NOTE: Montaggio/Fitting: Sx/Left



Ø1 Diametro 1 / Diameter 1
Ø2 Diametro 2 / Diameter 2
Øext 1 Diametro esterno 1
Outer diameter 1
Øext 2 Diametro esterno 2
Outer diameter 2
Øint Diametro interno / Inner diameter
Øint 1 Diam. interno 1 / Inner diameter 1

ØT Tubo-Ø / Pipe Ø
Cc Calibro conico / Cone size
D Dimensioni filettatura / Thread size
D.f Distanza fori / Hole spacing
H Altezza / Height
H1 Altezza 1 / Height 1
H2 Altezza 2 / Height 2
L1 Lunghezza 1 / Length 1

L2 Lunghezza 2 / Length 2
La Larghezza / Width
Lf1 Lunghezza filettatura 1
Thread length 1
LT Lunghezza totale
Overall length
N°f N° fori
Number of bores

N°ff N° fori fissaggio
Nr. of mounting bores
Q Quantità / Quantity
Sp Spessore / Thickness
Sp Df Spessore disco freno
Brake disc thickness
T Tensione / Voltage

CHASSIS

Illuminazione
Lighting
Lente, Luce posteriore
Lens, combination rearlight

Dubhe Ref.	OE Ref.	Orvip Ref.	Descrizione/Description	Info
LD001590		128009	PORTER	

NOTE:


Sospensioni: Tiranteria
Suspension: Linkage
Barra sterzo
Centre Rod Assembly

Dubhe Ref.	OE Ref.	Orvip Ref.	Descrizione/Description	Info
300530	652234	120005	PORTER	

NOTE:



740655	B004678	120004	PORTER	
--------	---------	--------	--------	--

NOTE: Montaggio/Fitting: Assale Anteriore/Front Axle


Sospensioni: Tiranteria
Suspension: Linkage
Testa barra d'accoppiamento
Tie Rod End

Dubhe Ref.	OE Ref.	Orvip Ref.	Descrizione/Description	Info
463275	652234	120005	PORTER	L1=92 mm

NOTE:


Sospensioni: Tiranteria
Suspension: Linkage
Braccio oscillante, Sospensione ruota
Track Control Arm

Dubhe Ref.	OE Ref.	Orvip Ref.	Descrizione/Description	Info
460505	B007554	120002	PORTER	

NOTE: Montaggio/Fitting: Anteriore Dx/Right Front



460515	B007555	120001	PORTER	
--------	---------	--------	--------	--

NOTE: Montaggio/Fitting: Anteriore Sx/Left Front



Ø1 Diametro 1 / Diameter 1
Ø2 Diametro 2 / Diameter 2
Øext 1 Diametro esterno 1 / Outer diameter 1
Øext 2 Diametro esterno 2 / Outer diameter 2
Øint Diametro interno / Inner diameter
Øint 1 Diam. interno 1 / Inner diameter 1

ØT Tubo-Ø / Pipe Ø
Cc Calibro conico / Cone size
D Dimensioni filettatura / Thread size
D.f Distanza fori / Hole spacing
H Altezza / Height
H1 Altezza 1 / Height 1
H2 Altezza 2 / Height 2
L1 Lunghezza 1 / Length 1

L2 Lunghezza 2 / Length 2
La Larghezza / Width
Lf1 Lunghezza filettatura 1 / Thread length 1
LT Lunghezza totale / Overall length
N°f N° fori / Number of bores

N°ff N° fori fissaggio / Nr. of mounting bores
Q Quantità / Quantity
Sp Spessore / Thickness
Sp Df Spessore disco freno / Brake disc thickness
T Tensione / Voltage

Chiusura, serbatoio carburante
Sealing Cap, fuel tank

Dubhe Ref.	OE Ref.	Orvip Ref.	Descrizione/Description	Info
------------	---------	------------	-------------------------	------

490105 2634270001 121016 PORTER

NOTE:



Ø1 Diametro 1 / Diameter 1
Ø2 Diametro 2 / Diameter 2
Øext 1 Diametro esterno 1
Outer diameter 1
Øext 2 Diametro esterno 2
Outer diameter 2
Øint Diametro interno / Inner diameter
Øint 1 Diam. interno 1 / Inner diameter 1

ØT Tubo-Ø / Pipe Ø
Cc Calibro conico / Cone size
D Dimensioni filettatura / Thread size
D.f Distanza fori / Hole spacing
H Altezza / Height
H1 Altezza 1 / Height 1
H2 Altezza 2 / Height 2
L1 Lunghezza 1 / Length 1

L2 Lunghezza 2 / Length 2
La Larghezza / Width
Lf1 Lunghezza filettatura 1
Thread length 1
LT Lunghezza totale
Overall length
N°f N° fori
Number of bores

N°ff N° fori fissaggio
Nr. of mounting bores
Q Quantità / Quantity
Sp Spessore / Thickness
Sp Df Spessore disco freno
Brake disc thickness
T Tensione / Voltage

Tavole Comparative Cross-References List

Orvip Ref. / OE Ref. / Dubhe Ref.

Orvip Ref.	OE Ref.	Dubhe Ref.	Pag.	Orvip Ref.	OE Ref.	Dubhe Ref.	Pag.
120001	B007555	460515	23	125006	837221	260155	18
120002	B007554	460505	23	126001	449187	570704	18
120003	9004363242000	640175	17	126003	4351287Z02000	574625	18
120004	B004678	740655	23	126005	837186	571415	21
120005	652234	300530	23	126006	837070	574735	19
120005	652234	463275	23	126010	645264	571175	20
121001	B005660	400605	13	126011	4720087Z01000	572185	20
121002	263703	400615	13	126012	837171	210415	15
121003	B005903	400685	14	126015	B004344	800325	21
121005	B004761	400715	14	126018	837071	571395	21
121006	B011392	400468	14	126019	588343	572655	19
121008	1560197202	406860	14	126020	837072	573565	20
121009	1356887181	389295	11	126021	56594R	800105	21
121011	B026114	590555	9	126022	4243187Z03000	572675	19
121015	1743087Z17000	560865	12	126023	B000526	901055	13
121016	2634270001	490105	24	126024		570706	19
121020	1650787Z07000	321615	10	126025	1R000530	575825	18
121024	1A005622	671005	12	126026	837080	573575	20
121025	850509	739450	12	126027	837081	573585	20
121027	1A005593	LEM499888	9	126028	850668	574745	19
121028	1634187795000	LEM499982	9	126031	1E000818	800285	21
121030	B010236	350205	9	127004	B000962	946618	17
121033	B005372	592025	10	127007	6700287Z01000	947248	17
121034	262794	LEM1299.99	21	127008	6700187Z01000	947277	17
121035	B004758	LEM1299.98	21	127013	56581R	WR00120	16
121036	B005252	949478	16	127014	613767	948397	16
121037	1A005633	901265	13	127015	6896087Z82000	948177	16
121039	B004741	LEM3000.99	10	127016	6895087Z82000	948178	16
121040	B004742	LEM3000.98	10	128001	2810087551000	330185	12
122003	CM256201	419580	11	128005	613772	LD001455	22
122005	3134087Z13000	419590	11	128007	613774	LD000910	22
122006	3134087D37000	419600	11	128009		LD001590	23
122007	1A005149	419910	10	128014	8151087Z05000	LD000940	22
122011	CM256203	419610	11	128015	8152087Z05000	LD000980	22
123001	3353087543000	740265	15	128016	8155087Z01000	LD001045	22
123003	B000875	571165	20	128017	8156087Z01000	LD001050	22
124002	615341	300580	15				
125003	4123187Z01000	740285	15				
125004	9004366066000	640065	17				
125005	9004912054000	631580	18				

Tavole Comparative

Cross-References List

OE Ref. / Orvip Ref. / Dubhe Ref.

OE Ref.	Orvip Ref.	Dubhe Ref.	Pag.	OE Ref.	Orvip Ref.	Dubhe Ref.	Pag.
1121387104000		920056	9	6896087Z82000	127015	948177	16
1350187107		20470	8	8151087Z05000	128014	LD000940	22
1356887181	121009	389295	11	8152087Z05000	128015	LD000980	22
1560197202	121008	406860	14	8155087Z01000	128016	LD001045	22
1634187795000	121028	LEM499982	9	8156087Z01000	128017	LD001050	22
1650787Z07000	121020	321615	10	837070	126006	574735	19
1743087Z17000	121015	560865	12	837071	126018	571395	21
1780187Z08		UF30.088.00	13	837072	126020	573565	20
1A005149	122007	419910	10	837080	126026	573575	20
1A005593	121027	LEM499888	9	837081	126027	573585	20
1A005622	121024	671005	12	837171	126012	210415	15
1A005633	121037	901265	13	837186	126005	571415	21
1E000818	126031	800285	21	837221	125006	260155	18
1E001096		943007	17	850509	121025	739450	12
1R000530	126025	575825	18	850668	126028	574745	19
262794	121034	LEM1299.99	21	9004363242000	120003	640175	17
2634270001	121016	490105	24	9004366066000	125004	640065	17
263703	121002	400615	13	9004801021		483396	8
2810087551000	128001	330185	12	9004912054000	125005	631580	18
3134087D37000	122006	419600	11	B000526	126023	901055	13
3134087Z13000	122005	419590	11	B000875	123003	571165	20
3353087543000	123001	740265	15	B000962	127004	946618	17
4123187Z01000	125003	740285	15	B004344	126015	800325	21
4243187Z03000	126022	572675	19	B004678	120004	740655	23
4351287Z02000	126003	574625	18	B004741	121039	LEM3000.99	10
449187	126001	570704	18	B004742	121040	LEM3000.98	10
4720087Z01000	126011	572185	20	B004758	121035	LEM1299.98	21
493947		570666	19	B004761	121005	400715	14
493948		570667	19	B005252	121036	949478	16
56581R	127013	WR00120	16	B005372	121033	592025	10
56594R	126021	800105	21	B005660	121001	400605	13
588343	126019	572655	19	B005903	121003	400685	14
613767	127014	948397	16	B007554	120002	460505	23
613772	128005	LD001455	22	B007555	120001	460515	23
613774	128007	LD000910	22	B010097		380695	11
615341	124002	300580	15	B010236	121030	350205	9
645264	126010	571175	20	B010599		876293	8
652234	120005	300530	23	B011392	121006	400468	14
652234	120005	463275	23	B026114	121011	590555	9
6700187Z01000	127008	947277	17	CM256201	122003	419580	11
6700287Z01000	127007	947248	17	CM256203	122011	419610	11
6895087Z82000	127016	948178	16				



MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificate no.:
50651-2009-AQ-ITA-SINCERT

Initial certification date:
30 March 2009

Valid:
31 March 2024 – 30 March 2027

This is to certify that the management system of

DUBHE S.r.l.

Via Sestriere, 3 - 10060 Candiolo (TO) - Italy

and the sites as mentioned in the appendix accompanying this certificate

has been found to conform to the Quality Management System standard:

ISO 9001:2015

This certificate is valid for the following scope:

Sales of original engines for vehicles for transport of persons, goods and other. Sales of original spare parts and non original spare parts under own brand for engines for vehicles for transport of persons, goods and other. Manufacture and trade of trucks and buses spare parts (IAF 29, 22, 18)

Place and date:
Vimercate (MB), 03 April 2025



SGQ N° 003 A
SGA N° 003 D
SGE N° 007 M
SCR N° 004 F

EMAS N° 009 P
PRD N° 003 B
PRS N° 094 C
SSI N° 002 G

Membro di MLA EA per gli schemi di accreditamento
SGQ, SGA, PRD, PRS, ISP, GHG, LAB e LAT, di MLA IAF
per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, SSI, FSM
e PRD e di MRA ILAC per gli schemi di accreditamento
LAB, MED, LAT e ISP

For the issuing office:
DNV - Business Assurance
Via Energy Park, 14, - 20871 Vimercate (MB) - Italy

Claudia Baroncini
Management Representative

Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.

ACCREDITED UNIT: DNV Business Assurance Italy S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy - TEL: +39 039 68 99 905. www.dnv.it



CERTIFICATO DI SISTEMA DI GESTIONE

Certificato n.:
50651-2009-AQ-ITA-SINCERT

Data Prima Emissione:
30 marzo 2009

Validità:
31 marzo 2024 – 30 marzo 2027

Si certifica che il sistema di gestione di

DUBHE S.r.l.

Via Sestriere, 3 - 10060 Candiolo (TO) - Italia

e i siti come elencati nell'Appendice che accompagna questo certificato

È conforme allo Standard:

ISO 9001:2015

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:

**Commercializzazione di motori originali per mezzi di trasporto per persone, merci e altro.
Commercializzazione di ricambi originali e non, a marchio proprio di parti di motore per
mezzi di trasporto per persone, merci e altro. Fabbricazione e commercializzazione di
ricambi per autocarri ed autobus
(IAF 29, 22, 18)**

Luogo e Data:
Vimercate (MB), 03 aprile 2025



SGQ N° 003 A
SGA N° 003 D
SGE N° 007 M
SGR N° 004 F

EMAS N° 009 P
PRD N° 003 B
PRS N° 004 C
SSI N° 002 G

Membro di MLA EA per gli schemi di accreditamento
SGQ, SGA, PRD, PRS, ISP, GHG, LAB e LAT, di MLA IAF
per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, SSI, FSM
e PRD e di MRA ILAC per gli schemi di accreditamento
LAB, MED, LAT e ISP

Per l'Organismo di Certificazione:
DNV - Business Assurance
Via Energy Park, 14, - 20871 Vimercate (MB) - Italy


Claudia Baroncini
Management Representative

Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nel regolamento di certificazione potrebbe invalidare il certificato.

UNITÀ ACCREDITATA: DNV Business Assurance Italy S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy - TEL: +39 039 68 99 905. www.dnv.it



M O V E A S O N E





**discover
our catalogue**

**shop.dubhegroup.com
dubhegroup.com**

La profonda conoscenza del settore e l'attenzione continua all'evoluzione del mercato ci hanno portato a sviluppare un catalogo dedicato alle Applicazioni Piaggio, con un'ampia selezione di ricambi specifici per veicoli commerciali.

Tutti i prodotti in gamma sono selezionati per garantire affidabilità, compatibilità e alte prestazioni. Maggiori dettagli tecnici sulle referenze sono disponibili sul sito e-commerce ufficiale: shop.dubhegroup.com.

Our deep industry expertise and constant attention to market developments have led us to create a dedicated catalog for Piaggio Applications, featuring a wide selection of spare parts specifically designed for commercial vehicles.

All products in the range are carefully selected to ensure reliability, compatibility, and high performance. For more technical details about the items, please visit our official e-commerce site: shop.dubhegroup.com.




Ufficio commerciale Italia

Dubhe S.r.l.
Via Sestriere, 3 - 10060 Candiolo (TO) - Italy
+39 011 397.21.32
sales@dubhegroup.com

Export sales department

Dubhe S.r.l.
Via Sestriere, 3 - 10060 Candiolo (TO) - Italy
+39 011 397.21.32
export@dubhegroup.com



Dubhe S.r.l.
E-commerce



Sono marchi distribuiti da Dubhe Srl
These are brands distributed by Dubhe Srl